

Prix moyens constatés TTC | Chaque revendeur restant libre de ses prix, les prix réels peuvent varier | **Nouveauté** |

Designation EAN Eco € ht CT €

Cordon secteur avec prise IEC C8 (en "8") vers prise type E/F (Schuko)

Cordons secteur avec prise IEC. Double blindage (cuivre traissé et feuille d'aluminium) relié à la source uniquement, efficace contre les interférences en réception et en émission.

Current Conductor 8	0,50m	0742288391493	0,02	C	149,00
Current Conductor 8	0,75m	0742288391509	0,02	C	149,00
Current Conductor 8	1,00m	0742288391516	0,02	C	149,00
Current Conductor 8	1,50m	0742288391523	0,02	C	149,00
Current Conductor 8	2,00m	0742288391530	0,02	C	175,00
Current Conductor 8	2,50m	0742288391547	0,02	C	195,00
Current Conductor 8	3,00m	0742288391554	0,02	C	215,00
Current Conductor 8	4,00m	0742288391561	0,02	C	260,00
Current Conductor 8	5,00m	0742288391578	0,02	C	305,00
Current Conductor 8	100m (bobine)	0742288391806	0,02	C	4 500,00



Cordon secteur avec prise IEC C13 vers prise type E/F (Schuko)

Current Conductor S	0,50m	0742288391844	0,02	C	159,00
Current Conductor S	0,75m	0742288391806	0,02	C	159,00
Current Conductor S	1,00m	0742288391868	0,02	C	159,00
Current Conductor S	1,50m	0742288391875	0,02	C	159,00
Current Conductor S	2,00m	0742288391882	0,02	C	185,00
Current Conductor S	2,50m	0742288391899	0,02	C	205,00
Current Conductor S	3,00m	0742288391905	0,02	C	230,00
Current Conductor S	4,00m	0742288391912	0,02	C	275,00
Current Conductor S	5,00m	0742288391929	0,02	C	320,00
Current Conductor S	100m (bobine)	0742288391936	0,02	C	4 500,00



Tarifs France
2024
Juillet

essentia
audiotools

Cordons secteur

Prix moyens constatés TTC | Chaque revendeur restant libre de ses prix, les prix réels peuvent varier | **Nouveauté** |

Designation	EAN	Eco € ht	CT	€
Cordon secteur avec prise IEC C13 vers prise type E/F (Schuko)				
Current Conductor L 0,50m	0742288391400	0,02	C	185,00
Current Conductor L 0,75m	0742288391417	0,02	C	185,00
Current Conductor L 1,00m	0742288391424	0,02	C	185,00
Current Conductor L 1,50m	0742288391431	0,02	C	185,00
Current Conductor L 2,00m	0742288391448	0,02	C	215,00
Current Conductor L 2,50m	0742288391455	0,02	C	245,00
Current Conductor L 3,00m	0742288391462	0,02	C	275,00
Current Conductor L 4,00m	0742288391479	0,02	C	335,00
Current Conductor L 5,00m	0742288391486	0,02	C	400,00
Current Conductor L 100m (bobine)	0742288391813	0,02	C	6 000,00



Cordon secteur avec prise IEC C19 vers prise type E/F (Schuko)				
Current Conductor L+HC IEC 0,50m	0742288391585	0,02	C	219,00
Current Conductor L+HC IEC 0,75m	0742288391592	0,02	C	219,00
Current Conductor L+HC IEC 1,00m	0742288391608	0,02	C	219,00
Current Conductor L+HC IEC 1,50m	0742288391615	0,02	C	219,00
Current Conductor L+HC IEC 2,00m	0742288391622	0,02	C	249,00
Current Conductor L+HC IEC 2,50m	0742288391639	0,02	C	279,00
Current Conductor L+HC IEC 3,00m	0742288391646	0,02	C	309,00
Current Conductor L+HC IEC 4,00m	0742288391653	0,02	C	369,00
Current Conductor L+HC IEC 5,00m	0742288391660	0,02	C	429,00



Tarifs France
2024
Juillet

essentia
audiotools

Cordons secteur

audio marketing services

Prix moyens constatés TTC | Chaque revendeur restant libre de ses prix, les prix réels peuvent varier | **Nouveauté** |

Designation			EAN	Eco € ht	CT	€
Myni Conductor IEC						
Myni Conductor IEC	0,50m		0742288391943	0,02	C	125,00
Myni Conductor IEC	0,75m		0742288391950	0,02	C	125,00
Myni Conductor IEC	1,00m		0742288391967	0,02	C	125,00
Myni Conductor IEC	1,50m		0742288391974	0,02	C	125,00

Myni Conductor C8						
Myni Conductor C8	0,50m		0742288391981	0,02	C	109,00
Myni Conductor C8	0,75m		0742288391998	0,02	C	109,00
Myni Conductor C8	1,00m		0742288392001	0,02	C	109,00
Myni Conductor C8	1,50m		0742288392018	0,02	C	109,00

Myni Conductor Euro coupling						
Myni Conductor Euro coupling	0,50m		0742288392025	0,02	C	125,00
Myni Conductor Euro coupling	0,75m		0742288392032	1,02	C	125,00

Cordon secteur à 3 prises IEC C13 vers prise type E/F (Schuko)						
Triple cordon secteur IEC 75cm ou 150cm (type A: 20, 30 et 40cm; type B: 40, 40 et 40cm) sur une seule prise et avec protection contre les surtensions secteur. Version L: 2A(460W)/prise =6A(1380W). Gaine cuivre.						
Spyder L A75	75cm + 20-30-40 cm		0742288391677	0,02	C	310,00
Spyder L A150	150cm + 20-30-40 cm		0742288391684	0,02	C	375,00
Spyder L B75	75cm + 40-40-40 cm		0742288391691	0,02	C	325,00
Spyder L B150	150cm + 40-40-40 cm		0742288391707	0,02	C	385,00

Current Spyder L (type A)

Current Spyder L (type B)

(3/3)